## 3. தகவல் கோரல்.

(அ) நாச்சியார்கோவில் நெற்களஞ்சியத்திலிருந்து சிவில் சப்ளைஸ் அதிகாரிகள் நெல்லை எடுத்துச் சென்றுவிட்டது குறித்து—

திரு. கோவை செழியன் : நேற்று நான் ஒரு ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானம் கொடுத்திருந்தேன். தாங்கள், அந்த ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானத்திற்குப் பதில் கேள்வி நேரத்திலே கேள்வி-பதிலாகச் சொல்லப் பட்டு விட்டதால் அதைப் பற்றி விவாதிக்க அவசியமில்லை என்று சொல்லி விட்டீர்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர் மாதவன் அவர்கள் என்னுடைய கவனத்திற்கு அந்த ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானம் வரவில்லை, பின்னாலே பதில் சொல்கிறேன் என்றுதான் சொன்னார்கள். அந்த விவரம் அவருடைய கவனத்திற்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே தாங்கள் "அதற்குப் பதில் சொல்லியாகிவிட்டது" என்ற பதிலை எனக்கு அனுப்புகிறீர்கள். நாச்சியார்கோயில் சிவில் சப்ளைஸ் டிப்பார்ட்மெண்டில் உள்ளவர்கள் நெற்களஞ்சியத்திலிருந்து நெல்லை எடுத்துச் சென்று விட்டதாகவும், அதைப் பற்றிய விவரங்களை அமைச்சர் அவர்கள் பின்னால் சொல்லுகிறேன் என்றும் சொன்னார்கள். ஆனால், அதற்கு முன்னால் ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானத்திற்குப் பதில் அனுப்பிவிட்டீர்கள். அமைச்சருடைய பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அதைப்பற்றி மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் ஏதாவது சொல்லுகிறார்களா ?

மாண்புமிகு திரு. செ. மாதவன் : தலைவர் அவர்களே, நேற்றே கலெக்டர் அவர்கள் இதுபற்றி விசாரணை செய்து அறிக்கை அனுப்ப வேண்டுமென்று கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிச் செய்திருந்தாலும் அது பற்றி விசாரிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே பெரிய பிரச்சினை இருப்பதாகக் கருதவில்லை. அப்படி நெல் எடுத்தது உண்மைதான் என்று தெரிகிறது. எந்தச் சூழ்நிலையில் அப்படி எடுத்தார்கள் என்பது அறிக்கையில் இருந்து தெரியும். தவறு நடைபெற்றிருக்கிறது.

## (4) ஒத்திவைப்புத் தீர்மானம்.

### மின்சார நிலை குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : திருவாளர்கள் கே.டி.கே. தங்கமணி என். கே. பழனிசாமி, எம. சுரேந்திரன், கே. என். குமாரசாமி ஆகியவர்கள் தமிழ் நாட்டிலுள்ள மின்சார நிலை குறித்து விவாதிக்க வேண்டுமென்று ஒரு ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது எப்படி பேரவையின் மற்ற நிகழ்ச்சிகளை ஒத்தி வைத்து விவாதிப்பதற்கு உரியது என்பதைப் பற்றி எடுத்துக் கூறும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

*திரு. கே. டி. கே. தங்கமணி: தலைவர் அவர்களே, மின்சாரப் பற்றுக்குறை சம்பந்தமாக இதற்கு முன்னால் அமைச்சர் அவர்களே 82-வது பிரிவின்படி ஒரு அறிக்கையைக் கொடுத்தார்கள். அறிக்கை கொடுத்த மறுநாள் விளக்கம் சொல்லும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தபோதும் தெளிவாகச் சொன்னார்கள். வீட்டுக்கு 50 யூனிட் குறைக்கப்படும்; கடைகளுக்கு 7½ மணிக்கு மேல் மின்சாரம் கிடையாது; தொழிற்சாலைகளுக்கு 75 சதவிகித வெட்டு, ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக அநேகமாக நிலைமை சீர்பட்டுவிடும், இரண்டு வாரத்திற்குள்ளாக நெய்வேலியிலும், ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக எண்ணூரிலும் நிலைமை சீர்பட்டுவிடும் என்று சொன்னார்கள்.

பத்து தினங்களாவது தொழிற்சாலைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய மின்சாரம் பூராவுமே வெட்டப்படும் என்று இப்போது அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அப்படியானால் சென்னை நகரத்திலே, குறிப்பாக திருவொற்றியூர், அம்பத்தூர் பகுதியில் புதிய புதிய தொழிற்சாலைகள் உருவாகி நல்ல சாமான்கள் உற்பத்தியாகி வருகின்றன; அந்த இடங்கள் எல்லாம் முடங்கப்படும். கோவையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாலைகளில் ஏற்கெனவே 75 சதவிகித வெட்டு ஏற்பட்டு முதலாளிகள் "லே ஆப்" செய்யக்கூடிய நிலைமை பற்றியெல்லாம் ஏற்கெனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அன்றைக்கு அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னதற்கும் இன்று நடப்பதற்கும் மாறுதலாக இருக்கிறது. மின்சாரம் இந்த அளவுக்குப் பற்றுக்குறையாக இருக்கும் காரணத்தால் அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகம், கேரளத்திலிருந்து மின்சாரம் பெற ஏற்பாடு செய்யாவிட்டால் நூற்றுக்கு நூறு மின்சாரம் தொழிற் சாலைகளுக்கு இல்லாமல் போய்விடும். கடைசியில் மற்ற இடத்திற்கும் இல்லாமல் போய்விடுமோ என்ற அச்சம் ஏற்படும். அன்றைக்குச் சொன்னது தவறுதலா அல்லது இன்று சொல்வது தவறுதலா, என்பதெல்லாம் பற்றி அறிய தீர்மான உருவில் இதைப் பற்றி முழு விவரமும் அறியும் வகையில் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும். இல்லாது போனால் மூன்று தினத்திற்கு ஒருமுறை அரசாங்கத்தின் அறிக்கை நடைமுறைக்குச் சம்பந்தம் இல்லாது வரக்கூடிய நிலை ஏற்படும் என்று கூறி இந்த ஒத்தி வைப்புத் தீர்மானத்திற்கு அனுமதி தரவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

*திரு கே. என். குமாரசாமி: தலைவர் அவர்களே, சென்ற 4-ம் தேதி மின்சார அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அறிக்கையைக் கொடுத்து அதிலே எண்ணூர் மின் நிலையமும், நெய்வேலி மின் நிலையமும் இன்னும் ஒரு வாரத்திலே சீர்பட்டு விடும் என்று சொன்னார்கள். இன்று நிலைமை என்னவென்றால் 75 சதவிகித மின்வெட்டு 100 சதவிகிதமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது. ஒரு வாரத்திற்குள் அந்த நிலைமை மாறி இருக்கிறது. எண்ணூர் மின்சார நிலையமும், நெய்வேலி மின்சார நிலையமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்க்கிறபோது முழு கெபாசிடியை எடுத்துக் கொள்ள முடியாத நிலையிலேதான் இருந்து வருகின்றன. பழுது ஏற்பட்டு விட்டதை சீர் செய்வது என்ற நிலையில் வெளி மாநிலங்களி

லிருந்தெல்லாம் எஞ்சினியர்கள், டெக்னிகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து செய்வதாகச் சொன்னார்கள். அது இன்னும் சீர்படுகிற நிலைமை இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கண்காணிப்பு இல்லை என்று தெரிகிறது.

இதனால் கோவை சிறு தொழில்கள், அதை நம்பி வாழக் கூடிய பத்து லட்சம் மக்கள் பரிதவிக்கிற நிலைமை தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. நூற்றுக்கு நூறு மின்சார வெட்டு என்று இதற்கு முன் எப்போதும் வந்தது இல்லை. ஏற்கெனவே சிறுகச் சிறுக பாதிக்கப்பட்டு வந்த அந்தத் தொழிலாளர்களுக்கு 4-ம் தேதி அறிக்கை நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் வந்தது. இப்போது அதுவும் போய்விட்டது. தொழில்களும், கிராமங்களில் விவசாயிகளும், வீட்டில் பயன்படுத்துகிறவர்களும் பாதிக்கப்படுகிற சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

எனவே, இது மிகவும் அவசரமும் அவசியமுமான முக்கிய பிரச்சினை. எந்தெந்த அடிப்படையில் இயங்க வேண்டுமென்பதைப் பற்றியெல்லாம் இந்தச் சபையில் விவாதம் பண்ணுவதன் மூலம் ஜனங்களுக்குத் தெளிவு பிறக்கும். அது இந்தத் துறையில் பணியாற்றுகிறவர்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். வெளி மாநிலங்களிலிருந்து மின்சாரத்தைப் பெறுவது பற்றியும் விவாதிக்க முடியும். ஆகவே, இந்தப் பிரச்சினையில் சபையின் மற்ற நடவடிக்கைகளை ஒத்தி வைத்து இதை விவாதிக்க அனுமதிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். ஜே. சாதிக் பாட்சா: தலைவர் அவர்களே, மின்சார உற்பத்தி நிலைமைகளைப் பற்றி இந்த மன்றத்தில் கடந்த 4-ம் தேதி ஒரு அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தேன். அந்த அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்த அடுத்த நாளே சில விவரங்களைச் சொன்னேன்.

மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் 25 மிலியன் யூனிட் உற்பத்தியானால்தான் மின்வெட்டு இல்லாமல் சமாளிக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது. அந்த மின்சார உற்பத்தி குறைந்த காரணத்தால் 18 மிலியன் யூனிட் என்ற அளவுக்கு வந்த காரணத்தால் 60 சதவிகித மின்சார வெட்டு அமலாக்கப்பட்டது. இன்றைக்குள்ள நிலைமையை இந்த மன்றத்தில் எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். எண்ணூரிலும், நெய்வேலியிலும் ஏற்பட்ட மின்சார இயந்திரக் கோளாறின் காரணமாக மின்சார உற்பத்தி குறைந்தது. நான் 4-ம் தேதி அறிக்கை கொடுப்பதற்கு முன் தினங்களில் 2, 3 ஆகிய தினங்களில் எண்ணூரிலும், நெய்வேலியிலும் சேர்ந்து கிடைத்த மின்சார உற்பத்தி 2 மிலியன் யூனிட் ஆகும். ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர் மூலம் 5 மிலியன் யூனிட், ஆக மொத்தம் 7 மிலியன் யூனிட் என்ற அளவுக்குத்தான் நிலைமை இருந்தது. 9—4—1975-ல் மின்சார உற்பத்தி எண்ணூரில் 2 மிலியன் யூனிட்; நெய்வேலியில் 3 மிலியன் யூனிட் ஆக 5 மிலியன் யூனிட்தான் நமக்குக் கிடைக்கிறது. தெர்மல் ஜெனரேஷன் 11 மிலியன் யூனிட், ஹைட்ரோ மூலம் 5 மிலியன் யூனிட். 75 சதவிகிதம் மின்சார வெட்டு என்று அறிக்கை கொடுத்தபோது இந்த மன்றத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன்.

மின்சுமையைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளை அடிக்கடி மேற்கொண்டு அதனால் மின்சாரம் பயன்படுத்துவோருக்கு ஏற்படும் வசதியின்மையைத் தவிர்ப்பதற்காகவும், மின்வாரியம் சில அவசரகால ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளவேண்டியிருந்தது. இதற்கிணங்க, மின்வாரியம் தொடர்ச்சியாக மின்சாரம் பயன்படுத்தாத இன்றியமையாத மின்சாரத் தேவைபெற்றிராத தொழிற்சாலைகளின் மின் இணைப்பிலிருந்து மின்சாரம் பெறுவதை நிறுத்திக்கொள்ளும்படிக் கேட்டுக்கொண்டது. தொடர்ச்சியான வேலை முறைகளுக்கு உட்பட்ட தொழிற்சாலைகள் கூட, தங்கள் மின் சுமையை மிகக் குறைந்த அளவிற்கு குறைத்துக்கொள்ளும்படியும், 48 மணி நேரத்திற்குள் மின் இணைப்பிலிருந்து மின்சாரம் பெறுவதை நிறுத்திக்கொள்ள ஆயத்தமாய் இருக்கும்படியும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டன. இந்த உத்தரவுகள் நேற்று பிறப்பிக்கப்பட்டன.

In order to allow time for the generation to stabilise and also to avoid inconvenience to consumers by unscheduled load-shedding the Board had to resort to certain emergency measures. Accordingly, the Board has requested all non-continuous non-essential industrial consumers to stop drawing power from the grid. Continuous processing industries have also been asked to reduce the load to the minimum and be prepared to suspend drawal of power from the grid within 48 hours. These instructions were issued yesterday.

மின்சாரம் பெறுகிறபோது ஒரு ஒப்பந்தம், ஹை டென்ஷன் தொழிற்சாலைகளானாலும் சரி அல்லது லோ டென்ஷன் கன்ஸ்யூமேர்ஸ் ஆனாலும் சரி, ஒரு அக்ரிமென்ட் எழுதிக்கொடுக்கிறார்கள். தவிர்க்கமுடியாத நேரத்தில், மின்சார வாரியமே நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றிருக்கிறது.

*Discontinuance of Supply during emergency.*

Save as provided herein, the supply shall be available continuously except in cases of lockout or strike of the employees of the Board, break-down of machinery or plant,force majeure or any other cause over which the Board has no control in any of which cases the Board shall not be responsible for any discontinuance of the energy but shall restore the supply as soon as it reasonably can.

The consumer agrees to the supply of electricity under this agreement being curtailed or staggered or cut off altogether by the Superintending Engineer/Electricity System, if the power position or any other emergency in the system warrants such a course of action.

மின்சார வாரியம் இந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம் என்று ஒப்பந்தத்தில் இருக்கிறது. அரசாங்கத்திலிருந்தும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

The Tamil Nadu Electricity Board has reported in the reference cited that due to unforeseen mechanical troubles at Neyveli and Ennore Thermal Stations there has been a steep fall in thermal generation. They have also indicated measures that may be taken to meet this emergency.

The Government have examined the position carefully and direct the Tamil Nadu Electricity Board under clause 13 of the Tamil Nadu Restriction on Consumption of Electricity Order, 1974, to adopt the following measures till 20th April 1975.

4-ம் தேதி போடப்பட்ட உத்தரவில் இரண்டு வாரங்கள் என்று கணக்கிட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது.

(*a*) Supply of electricity to all non-continuous industries may be suspended immediately.

(*b*) Supply of electricity to all continuous process industries may be so regulated as to allow only the barest minimum required to enable closure within two days. Any specific case of difficulty in enforcing this, may be reported to Government for orders.

The Government further direct that supply may be continued to all essential services specified in Annexure-II to the Tamil Nadu Restriction on Consumption of Electricity Order, 1974 all newspapers including weeklies, fortnightlies and monthlies and other consumers who have been specifically exempted from the provisions of the said Order relating to disconnection.

இதில் சில விதிவிலக்குகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது இயந்திரக் கோளாறால் ஏற்பட்டது. எண்ணூரில் ஒரு வாரத்தில் சீர்படும். நெய்வேலியிலும் விரைவில் சீர்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மின்சார உற்பத்தி நிலைமை பற்றி அதிகாரிகள் அளவில் பரிசீலிக்கப்படுகிறது. நேற்றைய தினம் கூட நிலைமைகள் எல்லாம் பரிசீலிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வப்போது பரிசீலித்து வருகிறோம்.

மின்சார உற்பத்தியின் அளவு நாம் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு அதிகமாகும்போது இந்தநிலையைத் தவிர்க்கமுடியும். ஏற்பட்டிருக்கிற நிலைமை நாம் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட நிலைமை அல்ல. தவிர்க்க முடியாத நிலைமையில் எதிர்பாராத அளவில் இயந்திரக் கோளாறு ஏற்படும்போது இப்படிப்பட்ட மின் வெட்டு ஏற்படுகிறது. மின்சார வெட்டினால் ஏற்படுகிற கஷ்டங்களை நாங்கள் உணருகிறோம். அதைச் சீர்படுத்தவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

எண்ணூரில் ஏற்பட்ட கோளாறுக்கு முன்னால் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் என்ஜினியர்களும், டாட்டா கன்ஸெல்டன்ட் என்ஜினியர்களும், நம் என்ஜினியர்களும் சேர்ந்து அதைக் கவனித்து வருகிறார்கள். நெய்வேலி நம் மாநில அரசுக்கு உட்பட்டதல்ல. அங்கு எதிர்பாராத வகையில் கோளாறு ஏற்பட்டதாக சொல்லுகிறார்கள். நிலைமையை சீர்படுத்த விரும்புகிறோம். சீர்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். பரிசீலிக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தவறான விளக்கங்களை மன்றத்திற்குக் கொடுக்கவில்லை. விளக்கம் கொடுக்க வேண்டுமென்று உடனடியாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அரசாங்க அதிகாரிகள், மற்ற அதிகாரிகள், நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சிறு தொழில்கள், மற்றத் தொழில்களுக்கு ஏற்படுகிற கஷ்டத்தை உணருகிறோம். முடிந்தவரையில் அதைத் தவிர்க்க நடவடிக்கைகள் எடுத்து வரப்படுகின்றன. எனவே இந்த ஒத்திவைப்புத் தீர்மானத்திற்கு அவசியமில்லை என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

திரு. கே. டி. கே. தங்கமணி : அமைச்சர் அவர்களின் அறிக்கையைக் கேட்டால் எலக்ட்ரிஸிட்டி போர்ட் சொல்வதைத்தான் அரசாங்கம் கேட்பது மாதிரி இருக்கிறது. அரசாங்கத்திற்கு ஏதாவது ஒரு நிரந்தரமான கொள்கை கிடையாதா? ஏற்கனவே எலக்ட்ரிஸிட்டி போர்ட் சொன்னது, ஒரு வாரத்தில் எண்ணூரில் சரியாகும் என்று சொன்னார்கள். ஒரு வாரம் என்பது நாளையோடு முடிகிறது. நாளைக்கு எண்ணூரில் உற்பத்தி பூராவும் வருமா என்று தெரியவில்லை. ஆகவே, எலக்ட்ரிஸிட்டி போர்ட் சொல்கிற கருத்துக்களை எல்லாம் இங்கே வந்து திருப்பிச் சொல்லும் ஒரு முறை இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்தப் பஞ்சத்தைத் தீர்க்கமுடியாது. இதற்கு ஏதாவது மாற்று யோசனைகள் அரசாங்கம் வைத்திருக்கிறதா? கர்நாடகம், கேரளா போன்ற இடங்களிலிருந்து மின்சாரம் பெற ஏதாவது ஏற்பாடுகள் உண்டா? நெய்வேலி நிலைமைதான் என்ன? மறுபடியும் கேட்டிருக்கிறார்களா?

(திரு என். கே. பழனிசாமி எழுந்தார்.)

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அட்ஜேர்ன்மெண்ட் மோஷன் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் பேசமுடியாது. நீங்கள் உட்காருங்கள்.

மாண்புமிகு திரு. எஸ். ஜே. சாதிக் பாட்சா : ஏற்கனவே சொன்னது போல், எண்ணூரில் இரண்டு மில்லியன் யூனிட்ஸ் உற்பத்தியாகியிருக்கிறது. மூன்றரை மில்லியன் யூனிட்ஸ் என்றிருக்கவேண்டும். நெய்வேலியில் இருந்து எட்டு மில்லியன் யூனிட்ஸ் வரவேண்டும். விவசாயத்திற்கு விதிவிலக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெளிமாநிலங்கள் என்றால், கர்நாடகாவில் மின்சார வெட்டு இருக்கிறது. கேரளாவைப் பொறுத்தவரையில் அவர்களும் நமக்கு மின்சாரம் கொடுக்கும் நிலைமையில் இல்லை. சிமெண்ட்

உற்பத்திக்காக சிறிது கொடுப்பதாகச் சொன்னார்களே தவிர, க்ரிட் மெயின்டெயின் செய்யக் கொடுக்கிறார்கள், நமக்குத் தேவையான மின் சாரம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு, மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து கிடைக்கும் வாய்ப்பில்லை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அமைச்சர் அவர்களின் விளக் கத்திற்குப் பிறகு இந்த ஒத்திவைப்புத் தீர்மானத்திற்கு தேவையில்லை என நான் கருதுவதால் இதற்கு என் அனுமதியை மறுக்கிறேன்.

## 5. அமைச்சர் அறிக்கை.

### சென்னை துறைமுகத்திற்கு வந்த சீன மீன்பிடிக் கப்பல்கள் குறித்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அளித்த அறிக்கை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : அடுத்து, மாண்புமிகு முதல் அமைச் சர் அவர்கள் விதி 82-ன் கீழ் இந்தப் பேரவைக்கு ஒரு அறிக்கை அளிப் பார்கள்.

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. கருணாநிதி : தலைவர் அவர்களே, 1—4—1975 அன்று சட்டமன்ற விவாதத்தின்போது திரு. வீராசாமி அவர்கள் பின்வரும் பிரச்னையை எழுப்பினார்கள்.

"தமிழகத்தினுடைய எல்லையிலே, கடற்கரையிலே குவாங் ஜான்-3, குவாங் ஜான்-2 என்ற இரண்டு கப்பல்கள் வந்திருப்பதாகவும் அதிலே 36 சீனர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றும் செய்தி வந்திருக் கிறது. அந்தக் கப்பல்களிலே எலக்ட்ரானிக் இயந்திரங்கள் எல்லாம் வைத் திருப்பதாகச் சொல்கிறார்கள். இதனால் நாட்டுக்கு ஆபத்து வருமோ என்ற அச்சம் வந்திருக்கிறது. இதுபற்றி ஏதாவது தகவல் அரசுக்கு வந்திருக் கிறதா?" என்று கேட்டார். அதற்கு நான் பதில் அளிக்கையில், "மத்திய சர்க்காருடைய காவல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை எல் லாம் பிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள். போலீஸார் நடவடிக்கை எடுப்பதாக இருந்தாலும் கூட ஆந்திர மாநிலம்தான் இதில் தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டியிருக்கிறது. அவ்வளவுதான் அதைப்பற்றிச் சொல்ல முடி யும்" என்று கூறினேன். மேலும் இதுபற்றி தெரிய வருவது: கடற்கரைமீது 12 மைல் தொலைவு வரை பிரதேச கடல் எல்லை (டெரிட்டோரியல் வாட்டேர்ஸ்) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மீன் பிடி கப்பல்கள் இரண்டும் ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையில் இருந்து ஆந்திரப் பிரதேச நெல்லூர் மாவட்டத்திலுள்ள கிருஷ்ணபட்டினம் என்ற கடற்கரை ஊரிலிருந்து 6·2 மைல் தொலைவில் பிடிக்கப்பட்டது. எனவே இது பிரதேச கடல் எல்லைக்குட்பட்டது என்ற கருத்தில் ஆந்திர மாநில காவல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று கருதப்பட்டு இந்த அவை யிலும் அறிவிக்கப்பட்டது.